



rolluiken & zonwering

sectionaal
garagedeuren



Wilt u een mooie garagedeur die niet alleen veilig is maar ook alle comfort biedt? Dan weet u de garagedeuren van Alluma® op hun waarde te schatten. Deze garagedeuren zijn gemaakt van de allerbeste materialen, zijn optimaal geïsoleerd en zijn uiterst comfortabel in de bediening.



Maatwerk

Alle garagedeuren van Alluma® worden op uw wensen geproduceerd en klantspecifiek op maat gemaakt. U kunt kiezen uit diverse typen en alle mogelijke kleuren. Dit maakt het mogelijk dat er voor elke situatie een passende oplossing wordt gevonden

Een keuze voor ruimte


Wanneer u kiest voor een sectionaal garagedeur kiest u voor ruimte. Doordat de deur verticaal naar boven opent heeft u geen last van een openslaande of kantelende deur. Hierdoor blijft er meer ruimte vrij om uw auto te parkeren, vóór of in de garage.

Voor nieuwbouw of renovatie

Het speelt geen enkele rol hoe de opening van uw garagedeur er uit ziet. Rechthoekig, of met ronde boog, de garagedeur van Alluma® past in iedere garage. De deur wordt hoofdzakelijk achter het deurgat gemonteerd. Hierdoor is ook het wisselen van een oude garagedeur met een Alluma® garagedeur geen probleem. Veranderingen aan het muurgat zijn niet nodig.

In harmonie met uw huis

De garagedeuren van Alluma® zijn een verrijking voor uw huis. Verkrijgbaar in verschillende typen zijn ze in iedere stijl toe te passen.



Veiligheid

De garagedeuren van Alluma® worden geleverd volgens de meest recente veiligheidsnormen en zijn standaard voorzien van veerbreukbeveiliging en vingerknelbeveiliging.

In uw garage staan vaak waardevolle voorwerpen. In geval uw garage een verbingsdeur met uw woning vormt, loopt u een extra risico. Het inbraakwerend zijn is een belangrijk item bij aanschaf en daarom zijn de garagedeuren van Alluma® leverbaar met het Politie Keurmerk Veilig Wonen. (niet leverbaar bij de handbediening)



Motoren en besturingen

Wanneer u thuis komt wilt u door een druk op de knop uw garagedeur automatisch openen. Deze moet zich daarna uiteraard weer vanzelf sluiten. Feilloos en veilig. Met de garagedeuropener van Alluma® komt dit comfort binnen uw bereik.


De motor

U hoeft niet te vrezen dat iets of iemand bekneld raakt tussen de garagedeur, want de motoren zijn uitgerust met een verfijnde obstakeldetectie. Ook ongewenst bezoek wordt buitengehouden. Indien buitenstaanders de garagedeur trachten te openen, activeert de motor zichzelf om de garagedeur te blokkeren.



Door de deur te voorzien van een elektrische deuropener, wordt de deur altijd stevig gesloten. Deze wordt dan door de geleider van de deuropener verankerd.

Twee torsieveren heffen het gewicht op en zorgen in combinatie met de deuropener voor een optimale deurloop in ieder openingsstand.



Voor het inbouwen van een standaard garagedeur van Alluma® heeft u slechts een vrije bovenruimte nodig van 70 mm (B). Aan de zijkanten is slechts een vrije ruimte van 75 mm (Z) noodzakelijk.


De dubbelwandige panelen met een dikte van 40 mm zijn gelijkmatig opgevuld met CFK-vrij Polyurethaan-schuim. Daardoor biedt de ingebouwde en rond-omafgedichte Alluma® deur de hoge warmte isolatiewaarde van $U=0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$ per paneel.

Instelbare, kogelgelagerde kunststof looprollen laten de deur bij het openen en sluiten zeer stil lopen.


Of het nu regent, stormt, hagelt of sneeuwt, uw garagedeur is altijd dicht.

Dit wordt gegarandeerd door afdichtingsstrippen van hoogwaardige EPDM, aan de onder-, zij- en bovenkant. Het van verzinkt staal gemaakte deurblad heeft een houtnerf/stucco-structuur. Dit geeft de deur een duurzame uitstraling.

De deur is afgewerkt met een sterke polyester coating welke weer- en drukbestendig zijn. De standaardkleur voor de buitenzijde van de panelen is wit (RAL 9016). De panelen zijn tevens in alle RAL kleuren te verkrijgen. Een overzicht van de meest voorkomende kleuren is hier afgebeeld.



afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid



TEST: Na 33.000 keer openen en sluiten vertoond de garagedeur nog steeds geen mankementen!
De Alluma® Sectionale garagedeuren voldoen nu reeds aan de Europese norm 13241-1



rolluiken & zonwering

Alluma® kwaliteit

Alluma® staat synoniem voor comfort en creativiteit. Zowel binnen de zonweringslijn als het garagedeur-aanbod staan veiligheid, kwaliteit en comfort voorop. In samenspraak met klanten, vertegenwoordigers en wetenschappers optimaliseert Alluma® haar producten continu en stemt deze af op uw wensen. Samenwerken met een erkend Alluma® dealer geeft u de garantie op 100% service.

Uw Alluma® dealer: